



Nieuwsbrief December 2019



In deze nieuwsbrief

- **Max 10 project**
- **Elske zwanger**
- **Leverbot**
- **Kalveren in de winter**
- **Pijnstillers voor melkvee**

Wist u dat?

- **Kalfjes bij kou meer melk nodig hebben?**
- **Leverbot de productie van uw melkkoeien vermindert?**
- **KoeKompas voor 1 januari uitgevoerd moet zijn!**

Max 10 project

Afgelopen maanden is het 'Max 10 project' van start gegaan. Met dit project proberen we in samenwerking met Zoetis bij de deelnemende veehouders het percentage koeien wat een (subklinische) uierinfectie oploopt in de droogstand onder de 10% te krijgen.

Hiertoe hebben we op deze bedrijven een checklist nagelopen, waaruit een bedrijfsspecifiek advies naar voren is gekomen. 6 November heeft er een workshop plaatsgevonden bij familie de Jong in Scharnegoutum. Tijdens deze workshop hebben we de praktische aspecten van het droogzetten met Orbeseal besproken en hebben we samen de risicofactoren tijdens de gehele droogstandsperiode in kaart gebracht. Dick Soede en Otlis Sampimon -dierenarts bij Zoetis- hebben de behaalde resultaten tot nu toe toegelicht.

Dit project loopt nog door tot half 2020. We hopen dat we de komende maanden bij alle veehouders een verbetering kunnen maken.

Als u vragen of interesse heeft, kunt u vragen naar Dick of Elske.

Elske zwanger

Babynieuws! Elske verwacht eind maart haar eerste kindje. Hierdoor zal zij de komende tijd haar werkzaamheden aanpassen en zult u haar tijdelijk minder tussen de koeien zien.

Leverbot

De gezondheidsdienst geeft ieder jaar een voorspelling uit voor de te verwachten schade door leverbot. Door de droge omstandigheden van het afgelopen jaar, verwacht de Werkgroep Leverbotprognose de komende maanden geen leverbotbesmettingen.

Heeft u twijfels of leverbot voorkomt bij uw koeien? Het voorkomen van leverbot bij melkvee kunt u testen via tankmelk.

Heeft u uw jongvee dit jaar uitgeschaard in drassig land, dan adviseren wij u enkele dieren te testen via het bloed. Op de praktijk kunnen wij een test uitvoeren die aangeeft of de galgangen in de lever beschadigd zijn (doordat de leverbot door de galgangen kruipt). Dit is vrij specifiek voor leverbot.

Kalveren in de winter

Enkele tips voor de verzorging van uw kalveren in deze periode.

- Zorg voor een dik, warm en droog ligbed. Gebruik ruim voldoende strooisel, zodat kalveren altijd in een droog nestje liggen. Dreigt het hok vochtig te worden, strooi dan zaagsel of gemalen koolzaadstro in het hok.
- Geef al uw kalveren tot ongeveer 1 maand leeftijd een kalverdekje. Een dekje beschermt tegen kou en regen, zodat kalfjes meer energie overhouden om te groeien. Zieke kalfjes verliezen extra warmte, dus deze kalfjes ook altijd een dekje geven.
- Wrijf nieuwgeboren kalfjes goed droog. Een nat kalf verliest meer warmte dan een droog kalf!
- Voor elke graad onder de 10 graden Celsius heeft een jong kalf 2% meer energie nodig om zichzelf warm te houden. Hang een thermometer in de stal; bij omgevingstemperatuur van 5 graden Celsius: 10% meer voeren. Bij temperatuur 0 graden Celsius: 20% meer voeren.
- Verplaats kalveren bij voorkeur pas rond 5 maanden leeftijd op de roosters. Pas dan zijn het herkauwers met een voldoende ontwikkelde pens om zichzelf op temperatuur houden.

Met het koude weer, stijgt ook het risico op luchtwegproblemen bij kalveren. Voor het bepalen van de juiste behandeling is het van belang vast te stellen welke ziekteverwekkers er spelen. Door middel van bloedonderzoek of een longspoeling kan een advies op maat worden gegeven. Overleg voor de beste optie voor uw bedrijf met uw dierenarts.

Pijnstillers voor melkvee

Wij verkopen op de praktijk meerdere soorten pijnstillers voor uw koeien. We merken dat er onduidelijkheid is over wachttijden en werkingsduur van de verschillende middelen, daarom staan ze hieronder nog eens op een rijtje voor u:

	Werkingsduur	Wachttijd melk	Wachttijd vlees	Dosering (koe 700 kg)	Kosten (excl. Btw)
Novem	+/- 3 dagen	5 dagen	15 dagen	2,5 ml/ 100 kg onder de huid	€57,32/100 ml = €10,- per behandeling
Rimadyl	+3 dagen	0 dagen	21 dagen	1 ml/35 kg onder de huid	€63,01/50 ml = €25,- per behandeling
Ketoprosol	1 dag	0 dagen	4 dagen	3 ml/100 kg In de spier.	€54,08 = €11,36 per behandeling

Ondertekenen koekompas



Denkt u eraan het koekompas te ondertekenen nadat de dierenarts het heeft ingevuld!! Dit doet u via dezelfde website (melkweb van Friesland Campina) als waar u uw eigen onderdeel ingevuld heeft. Met de Qlip controles moet dit in orde zijn!

Dierenartsenpraktijk It Griene Hert wenst u fijne feestdagen!

