



Nieuwsbrief oktober 2019

In deze nieuwsbrief

- **KoeKompas**
- **Bijeenkomst uiergezondheid**
- **BVD**
- **Coli-mastitis**
- **Mineralen jongvee**
- **Pinkengriep**

Wist u dat?

- **Roos van der Zwaag onze nieuwe collega paraveterinair is!**
- **U tot 31-12-2019 de tijd hebt om KoeKompas te laten uitvoeren**
- **Nu hét moment is om te beginnen met de vaccinatie tegen pinkengriep**

KOEKOMPAS

Begin dit jaar heeft FrieslandCampina besloten om het Bedrijfsgezondheidsplan te vervangen door het KoeKompas. Deze verandering betekent dat elk bedrijf aangesloten bij FrieslandCampina, **vóór 31 december 2019** een geldig KoeKompas moet laten uitvoeren.

Veehouders die melk leveren aan FrieslandCampina moeten zich aanmelden voor KoeKompas. Dit gaat als volgt:

- U logt op de gebruikelijke wijze in op melkweb.
- Ga naar 'Menu' en klik op 'externe links'.
- Selecteer KoeKompas, u komt automatisch in uw KoeKompas omgeving terecht.

Melkveeouders die melk leveren aan andere partijen kunnen inloggen via de site van hun zuivel organisatie.

Het bedrijfsbehandelplan staat los van het KoeKompas en dient ook ieder jaar uitgevoerd te worden. Deze kan wel tegelijkertijd met het KoeKompas opgesteld worden.

Bijeenkomst uiergezondheid 10 oktober

Graag nodigen wij u hierbij uit om tijdens een interactieve lunchbijeenkomst meer te leren over uiergezondheidsproblemen. Wat kunt u ertegen doen op uw bedrijf en welke maatregelen zijn het meest effectief? Met name de mogelijkheden van vaccinatie komen aan bod.

- Datum; Donderdag 10 oktober
- Tijd; 12:15 uur
- Locatie; De tunen 1 Witmarsum
- Opgeven graag via email (info@itgrienehert.nl) of telefonisch

BVD

Enkele punten van aandacht wat betreft BVD:

- Wanneer dieren aangevoerd worden van een niet BVD-vrij bedrijf, moeten deze getapt worden voor BVD antistoffen en virus. Wanneer het dier positief is op antistoffen én drachtig is, moeten de kalveren die geboren worden uit deze dieren onderzocht worden om de BVD status te behouden. Dit gebeurt door middel van oorbiopten. GD stuurt dit onderzoek niet aan!! Wanneer het kalf al van het bedrijf weg is, voor dat het onderzocht is, raakt u de BVD status kwijt. Houd dit dus goed in de gaten en overleg bij een bloedsuitslag met de dierenarts.
- Wanneer u in het BVD-programma 'jongvee antistoffen' zit (2x per jaar 5 dieren tussen de 8 en 12 maanden bloed tappen), hou dan de mail in de gaten. Voorheen stuurde de GD de tap opdrachten aan via de post, maar dit gebeurt niet meer. Wij merken dat bij veel veehouders de mail in 'spam' terecht komt en dat men hierdoor te laat is met bloed tappen van het jongvee.



Coli mastitis

Koeien die geïnfecteerd zijn met E. coli kunnen in korte tijd ernstig ziek worden. Snel ingrijpen met ondersteunende therapie is het belangrijkste om deze koeien in leven te houden. Wij adviseren om bij acute, ernstige gevallen (graad 3) direct te bellen! Te vaak komen we bij oude Coli gevallen waar het resultaat van behandeling tegenvalt. De dierenarts kan de koeien hypertone infusen geven (waardoor vocht naar het vaatbed wordt getrokken, zodat de bloeddruk op peil blijft), ze voldoende vocht toedienen en krachtige pijnstillers geven. Ook onderzoek van de afwijkende melk is belangrijk, want Klebsiella, wrang of Staphylococcus Aureus kunnen vergelijkbare verschijnselen geven en vragen om een andere behandeling! Bovendien kunnen we van een gekweekte E. coli een gevoeligheidsbepaling inzetten. We vinden regelmatig E. coli stammen met resistentie voor dofamtrim en alleen op basis van een dergelijke uitslag, is inzet van een (2^e of) 3^e keus antibioticum gerechtvaardigd.

Mineralen jongvee

Mocht u problemen hebben met zwakke kalveren of doodgeboren kalveren, overleg dan met de dierenarts over het nut van bloedonderzoek op mineralen. Een tekort aan selenium of jodium kan resulteren in minder vitale kalveren. Vooral bij pinken is dit risico aanwezig, omdat zij vaak nog geen brok krijgen of langdurig buiten lopen.

Door 2 ferti-plus mineralen bolussen te verstrekken aan drachtige pinken, weet u zeker dat ze voldoende mineralen binnen krijgen.



Prijzen:

20 stuks €116 excl. BTW

100 stuks €425 excl. BTW

Pinkengriep

Pinkengriep is een virusinfectie die op alle rundveebedrijven voorkomt. Ernstige schade aan de longen treedt vooral op bij jongvee. De infecties komen vooral voor in de herfst en aan het begin van de winter en kunnen (grote) schade veroorzaken. Vaccinatie biedt een goede bescherming tegen klinische symptomen als hoesten en groeiachterstand en beperkt de aantasting van de longen. Om ervoor te zorgen dat het jongvee optimaal beschermd wordt, moeten de dieren twee keer gevaccineerd worden met een tussentijd van 4 weken. De eerste enting kan vanaf de leeftijd van 2 weken gegeven worden. Overleg met uw dierenarts voor een advies op maat.