

Nieuwsbrief juni 2020



In deze nieuwsbrief

- **Medicijnen via app**
- **Hittestress bij koeien**
- **Medicijn nieuws**
- **Klantportaal**
- **Aankoop Duitse koeien**
- **Melkonderzoek in weekend**

Medicijnen bestellen via WhatsApp

Vanaf nu kunt u uw medicijnen bestellen via WhatsApp. Komt u er tijdens het melken achter dat u medicijnen nodig heeft? App dan direct naar de praktijk WhatsApp, in plaats van te wachten tot u ons kunt bereiken tijdens openingstijden!

U kunt op elk gewenst tijdstip een bericht sturen op het volgende nummer:

06-41863083



Vermeld duidelijk uw naam en adres/woonplaats en waar u wilt dat we de medicijnen klaar zetten (Witmarsum of Wommels) of dat we ze (indien mogelijk) op route langs brengen.

De App wordt regelmatig tijdens kantooruren bekeken en u krijgt een bevestigingsbericht als het is klaargezet.

Let wel op: deze app wordt alleen afgelezen onder werktijd, dus niet in de weekenden! Bovendien is deze app niet bedoeld om een afspraak te maken.

Hittestress bij koeien

Nu de warmere maanden van het jaar er weer aankomen neemt ook het risico op hittestress bij koeien toe. Of een koe hittestress ervaart hangt af van de buitentemperatuur en luchtvochtigheid. In het algemeen kan gesteld worden dat koeien last krijgen van hittestress wanneer de buitentemperatuur boven de 25 graden komt. Hittestress is niet te voorkomen, maar de gevolgen zijn wel te beperken.

Hittestress bij koeien leidt tot een verminderde opnamen van (ruw)voer, verminderde melkproductie, vruchtbaarheid en weerstand. Daarnaast neemt ook het risico op pensverzuring toe doordat de balans tussen krachtvoer en ruwvoer in het rantsoen is verstoord.

Enkele tips voor het beperken van hittestress:

- Zorg voor voldoende fris en schoon drinkwater; bij hittestress neemt de waterbehoefte toe tot 40L + 4 x de melkproductie
- Pas siëstabeweidings toe; koeien alleen 's avond/'s nachts en/of 's ochtends vroeg weiden
- Zorg voldoende frisse lucht in de stal; voldoende ventilatoren aanzetten met eventueel verneveling van water
- Voeg bicarbonaat toe in het rantsoen om de pens extra te bufferen (200-400 gram per koe per dag)

Medicijn nieuws

Acegon

Nieuw in het assortiment voor de behandeling van folliculaire cystes of opwekken van de eisprong voor insemineren. Is vergelijkbaar met receptal/fertagyl, maar voordeliger omdat een lagere dosis wordt gespoten;

- 3 ml/koe voor koeien met cystes,
- 2 ml/koe tegelijk met KI.

Prijs: €150,- excl. BTW voor 10x 6ml.

Deltanil

Voor vliegenbestrijding bij koeien en schapen. We hebben alweer meerder patiënten met madenziekte gehad, dit warme broeierige weer vormt de perfecte voedingsbodem voor vliegenuitjes. Behandel daarom uw dieren op tijd om dit te voorkomen!

€140,- excl. BTW voor 2,5 liter

Dit is voldoende voor 250 volwassen koeien. Deltanil is 3 jaar houdbaar en werkt 8 weken.



Maak nog tot 1 juli gebruik van onze voorjaars
aanbiedingen!



Voorjaars aanbiedingen



Bovikalc 6x 4 boli € 145,-
nu met 4 extra boli gratis!



Ferti-plus mineralen boli
100 boli € 425,-
Vaste scherpe prijs!



Catosal 100 ml
Nu 10% extra korting!



Glucamag 500 ml € 13,75
doos 12 flacons € 150,-

**Gratis
infuusnaald
bij elk infuus!**



Ca/Mg infuus 450 ml
12 flacons € 47,50
Vaste scherpe prijs !



Phosfor bovival 500 ml
10% extra korting!
Nu € 12,75



Klantportaal

Bent u het wachtwoord van het klantportaal kwijt? Dan kunt u deze vanaf nu zelf wijzigen via:

<https://portal.animana.com>

Voorheen moesten wij vanuit de praktijk een link sturen om een nieuw wachtwoord aan te maken; dat kan nu niet meer.

Aankoop Duitse koeien

Houd bij aankoop van buitenlandse koeien (voornamelijk uit Duitsland!) rekening met mastitis kiemen die ze mee kunnen brengen. De kiem streptococcus Agalactiae komt in Nederland niet veel voor, maar kan na insleep snel verspreiden en zodoende zorgen voor uiergezondheidsproblemen en een oplopend bedrijfscegetal.

Het is de meest koegebonden bacterie van alle mastitisverwekkers. De bacterie komt in grote aantallen voor in de melk van besmette kwartieren en daardoor is het besmettelijk voor andere dieren. Het is mogelijk om een koemelkmonster (gemengd uit de vier kwartieren) te onderzoeken en de kiem zo aan te tonen. Wij adviseren dan ook om bij aangekochte koeien met verhoogd celgetal een melkmonster op de praktijk te brengen voor bacteriologisch onderzoek.

Speur deze koeien zo spoedig mogelijk op om te voorkomen dat de besmetting zich uitbreidt over het bedrijf!

Daarnaast is het verstandig om de aangekochte dieren ook op Mycoplasma te testen. Dit kan via een bloedmonster.

Melkonderzoek in het weekend

In verband met de kwaliteit van het aflezen van de bacteriologische onderzoeken van melk hebben wij besloten op vrijdag en in het weekend alleen nog melk in te zetten van koeien met klinische mastitis (Afwijkende melk) Koeien met een verhoogd celgetal worden uiteraard nog steeds ingezet van maandag tot en met donderdag.

Natuurlijk kunt u melkmonsters van celgetal koeien vrijdag bij ons brengen, we bewaren ze dan in de diepvries en zetten ze maandag in.