

# Nieuwsbrief augustus 2023



## In deze nieuwsbrief

- Dierenartsen nieuws
- Mastitis problematiek
- Regelgeving BBP
- BVD aanpak per 1 januari
- Emdofluxin
- Actie kexxtone

## Babynieuws

22 mei is dierenarts Fokke vader geworden van zijn tweede kindje: een gezonde zoon genaamd Luuk Rein Sikkema. De familie maakt het goed!

## Nieuwe collega

Per september komt Evelien Schimmel bij ons werken als nieuwe dierenarts. Wellicht hebt u haar al gezien tijdens haar stage periode van 9 weken. Ze is afgestudeerd als rundvee dierenarts, maar zal in de loop van de tijd ook de gezelschapsdieren op zich nemen.

DIERENARTSEN

## Mastitis problematiek

---

Met het vochtige zomerweer zien we weer veel mastitis problematiek. Zowel klinisch (ernstig) zieke koeien, als oplopende tankcelgetallen komen voor.

Voor beide gevallen geldt: wij adviseren om melkmonsters te nemen.

- ➔ Voor de klinisch zieke dieren helpt dit om een juiste diagnose te stellen en te bepalen voor welk antibioticum de kiem gevoelig is. Zodoende kan een juiste therapie ingesteld worden.
- ➔ Bij een oplopend tankcelgetal, zien we voornamelijk het aantal bedrijven met subklinische mastitis door omgevings-streptokokken flink toenemen. Het is belangrijk om te weten welke kiem(en) de belangrijkste rol speelt (spelen) op een bedrijf om een goed plan van aanpak te maken. Preventieve maatregelen en behandeladviezen verschillen per mastitis verwekker.

Is het lastig om melkmonsters te nemen, bijv. omdat u bij subklinische niet weet welke dieren de boosdoener zijn? Dan is het ook mogelijk een tankmelk monster in te leveren. U kunt altijd met uw dierenarts overleggen over de best passende maatregelen voor uw bedrijf.

**Vóór het einde van het jaar, zullen wij een informatie-avond organiseren omtrent uiergezondheid! Houd uw mail in de gaten voor meer informatie.**

## Regelgeving BBP

---

Iedere veehouder met meer dan 5 dieren op het UBN moet jaarlijks een bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan laten opstellen. Het koekompas wordt (voorlopig nog) geaccepteerd als vervanging van het bedrijfsgezondheidsplan.

De melkfabrieken hanteren verschillende regels betreffende hoe vaak het koekompas moet worden opgesteld. De overheid (nVWA) schrijft echter voor dat het bedrijfsgezondheidsplan binnen 12 maanden moet worden opgesteld. Eerder werd een uitloop van 1 maand ook geaccepteerd, maar dit is dus niet meer zo.

Het is belangrijk dat het koekompas **binnen 12 maanden** na de vorige keer wordt opgesteld. Omdat u hiervan geen herinnering krijgt vanuit de melkfabriek (deze komt vaak te laat omdat zij een langer termijn tussen de uitgevoerde koekompassen accepteren) is het belangrijk dat u dit zelf goed in de gaten houdt. Plan dus op tijd een afspraak in om uw koekompas op te stellen.

## BVD aanpak per 1 januari

---


De kalversector zet vanaf 2024 alléén Nederlandse kalveren op die aantoonbaar vrij zijn van BVD. Voor kalveren die geïmporteerd worden, geldt dat deze afkomstig moeten zijn uit BVD-vrij landen of landen zonder hoog BVD-risico. Per 1 juni 2023 start een testperiode in het KalfVolgSysteem (KVS) met het tonen van de BVD-status van Nederlandse kalveren.

Voor u als melkveehouder houdt dit in dat als u een kalf wilt afvoeren, uw BVD status bij de GD vrij of onverdacht moet zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet het kalf een individuele BVD virus uitslag hebben. Dit kan vanaf geboorte onderzocht worden door middel van een oorbiopt, of vanaf 31 dagen leeftijd door middel van een bloedmonster genomen door de dierenarts. Is uw status niet voldoende of heeft het kalf geen individuele virus uitslag, dan kan het dier niet van uw bedrijf worden afgevoerd.

Het is dus belangrijk om nu alvast actie te ondernemen om de vrij of onverdacht status te krijgen (mocht u deze nog niet hebben). Wilt u weten wat uw huidige status is? Kijk dan op [veeonline.nl](http://veeonline.nl) of bel naar de praktijk.

## Medicijn nieuws: Emdofluxin

---



Wij zijn erg tevreden over de werking van het medicijn emdofluxin, dat we sinds een tijdje op de plank hebben staan.

Voor injectie in de spier of in het bloed, een sterke pijnstiller/ontstekingsremmer, geregistreerd voor dieren met luchtweginfecties.

Dosering: 2ml/ 50 kg lichaamsgewicht  
Wachttijd melk: 24 uur, vlees: 10 dagen

## Actie kexxtone bolus

---

### In de maand augustus 10% korting!

Om slepende melkziekte (ketose) te voorkomen is er, naast de gebruikelijke management- maatregelen, kexxtone op de markt. Deze oranje bolus moet 3-4 weken voor afkalven worden toegediend en zorgt dan zo'n 3 maanden lang voor een verschuiving in de pensflora, waardoor de koe meer energie tot haar beschikking krijgt. Zodoende krijgt de koe een minder negatieve energiebalans.

Deze bolus is vooral bedoeld voor koeien die een vergroot risico op ketose hebben, dus bijv. vette koeien, koeien die drachtig zijn van een tweeling of koeien die in een vorige lactatie al eens een lebmaagverdraaiing of ketose hadden. Als ketose op uw bedrijf een groot probleem vormt, adviseren wij alle 3<sup>e</sup> kalfs koeien en ouder een kexxtone te geven voor het afkalven.

